

Auf- Abbau Anleitung H3.3 Dschungel. Hüpfburg

Schritt 1. Boden Plane ausbreiten, auslegen



Schritt 2. Hüpfburg auspacken auf Plane



Schritt 3. Hüpfburg aus dem Transportsack,
packen und nicht mit Schuhe drauf laufen.
Machen Sie Fotos bevor Sie es auspacken.



Schritt 4. Hüpfburg ausbreiten vollständig,



Schritt 5. Schlauch an Gebläse festbinden
mit der Schnur oder Kabelbinder



Schritt 6. Alle Luft Ausgänge schließen
Reißverschlüsse vorsichtig schließen



Schritt 7. Gebläse einschalten „rote Schalter“ betätigen, 230V an Verlängerung anschließen, 2-4 Minuten warten, bis die Hüpfburg vollständig steht,



Schritt 8. Hüpfburg an alle Schlaufen befestigen mit Erdspeisen, bitte alle Schlaufen in den Erdbereich reinschlagen.



Schritt 8. Gebläse ausschalten, Luft rauslassen Reißverschlüsse öffnen. Alle Innen trocken Teile nach innen knicken und falten.
Wichtig Schuhe ausziehen !!

Schritt 9. Hüpfburg dann nach Spielende einpacken. Über die Nacht Einlagern z.B. in die Garage legen. Darf der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden, darf nicht Nass werden.





Mit Hilfgurt die Rolle fest zurren



Auf dem Transportsack rollen, und zuschnüren



Zu schnüren wie auf dem Bild



So sollte es aussehen



Vielen Dank ! Bitte ausgesaugt (Staubsauger) bei uns abgeben.

Büro Viktor Nidens Korngasse 15, 56412 Großholbach Tel.: 02602 83 95 444

E-Mail: info@huepf-spess.com

Web: www.huepf-spess.com WhatsApp 0176 53 79 55 32